

地質分析（濃度）結果証明書

株式会社フジタ 船橋海老川上流造成作業所 様

令和4年10月17日

採取場所 (千葉県船橋市高根町394他)

発行番号 NK066522-01E-1R1
 ユーロアイン日本環境株式会社
 代表取締役 木村 克年
 神奈川県横浜市金沢区幸浦2丁目1番13号
 電話 045-780-3851
 計量証明事業登録番号 神奈川県濃度第1号
 環境計量士 関 淳也

試料名 (①-3)

令和4年10月6日 付で依頼のあった検体について、土壌の汚染に係る環境基準について（平成3年環境庁告示第46号）別表付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を次のとおり証明します。

(検体区分 NK066522-01E-1R1)

項目	単位	測定値	定量下限値	基準値		
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003	0.003		
全シアン	mg/L	不検出	0.1	不検出		
有機燐	mg/L	不検出	0.1	不検出		
鉛	mg/L	0.005 未満	0.005	0.01		
六価クロム	mg/L	0.02 未満	0.02	0.05		
砒素	mg/L	0.002 未満	0.002	0.01		
総水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005	0.0005		
アルキル水銀	mg/L	不検出	0.0005	不検出		
P C B	mg/L	不検出	0.0005	不検出		
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.02		
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
クロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004	0.004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.1		
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.004	0.04		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001	1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006	0.006		
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
チウラム	mg/L	0.0006 未満	0.0006	0.006		
シマジン	mg/L	0.0003 未満	0.0003	0.003		
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	0.002	0.02		
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
セレン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.01		
ふっ素	mg/L	0.2	0.1	0.8		
ほう素	mg/L	0.1 未満	0.1	1		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.005	0.05		
農用地 (田に限る)	砒素	mg/kg (dry)	0.5 未満	0.5	15	
	銅	mg/kg (dry)	1.6	0.5	125	
検体の性状	形状	砂質土	色	褐色	におい	無臭
備考	計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合の当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業者の所在地：					

地質分析（濃度）結果証明書

株式会社フジタ 船橋海老川上流造成作業所 様

令和4年10月17日

採取場所 (千葉県船橋市高根町383他)

発行番号 NK066522-01E-2R1
 ユーロファイン日本環境株式会社
 代表取締役 木村 克年
 神奈川県横浜市金沢区幸浦2丁目1番13号
 電話 045-780-3851
 計量証明事業登録番号 神奈川県濃度第1号
 環境計量士 関 淳也

試料名 (①-7)

令和4年10月6日 付けで依頼のあった検体について、土壌の汚染に係る環境基準について（平成3年環境庁告示第46号）別表付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を次のとおり証明します。

(検体区分 NK066522-01E-2R1)

項目	単位	測定値	定量下限値	基準値		
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003	0.003		
全シアン	mg/L	不検出	0.1	不検出		
有機燐	mg/L	不検出	0.1	不検出		
鉛	mg/L	0.005	0.005	0.01		
六価クロム	mg/L	0.02 未満	0.02	0.05		
砒素	mg/L	0.002 未満	0.002	0.01		
総水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005	0.0005		
アルキル水銀	mg/L	不検出	0.0005	不検出		
PCB	mg/L	不検出	0.0005	不検出		
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.02		
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
クロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004	0.004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.1		
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.004	0.04		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001	1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006	0.006		
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
チウラム	mg/L	0.0006 未満	0.0006	0.006		
シマジン	mg/L	0.0003 未満	0.0003	0.003		
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	0.002	0.02		
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
セレン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.01		
ふっ素	mg/L	0.3	0.1	0.8		
ほう素	mg/L	0.1 未満	0.1	1		
1,4-ジオキサソ	mg/L	0.005 未満	0.005	0.05		
農用地 (田に限る)	砒素	mg/kg(dry)	0.5 未満	0.5	15	
	銅	mg/kg(dry)	56	0.5	125	
検体の性状	形状	砂質土	色	褐色	におい	無臭
備考	計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合の当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業者の所在地：					

地質分析（濃度）結果証明書

株式会社フジタ 船橋海老川上流造成作業所 様

令和4年10月17日

採取場所 (千葉県船橋市高根町388他)

発行番号 NK066522-01E-3R1
 ユーロフイン日本環境株式会社
 代表取締役 木村 克年
 神奈川県横浜市金沢区幸浦2丁目1番13号
 電話 045-780-3851
 計量証明事業登録番号 神奈川県濃度第1号
 環境計量士 関 淳也

試料名 (①-10)

令和4年10月6日 付けで依頼のあった検体について、土壌の汚染に係る環境基準について（平成3年環境庁告示第46号）別表付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を次のとおり証明します。

(検体区分 NK066522-01E-3R1)

項目	単位	測定値	定量下限値	基準値		
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003	0.003		
全シアン	mg/L	不検出	0.1	不検出		
有機燐	mg/L	不検出	0.1	不検出		
鉛	mg/L	0.005	0.005	0.01		
六価クロム	mg/L	0.02 未満	0.02	0.05		
砒素	mg/L	0.002 未満	0.002	0.01		
総水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005	0.0005		
アルキル水銀	mg/L	不検出	0.0005	不検出		
PCB	mg/L	不検出	0.0005	不検出		
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.02		
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
クロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004	0.004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.1		
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.004	0.04		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001	1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006	0.006		
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
チウラム	mg/L	0.0006 未満	0.0006	0.006		
シマジン	mg/L	0.0003 未満	0.0003	0.003		
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	0.002	0.02		
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
セレン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.01		
ふっ素	mg/L	0.4	0.1	0.8		
ほう素	mg/L	0.1 未満	0.1	1		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.005	0.05		
農用地 (田に限る)	砒素	mg/kg (dry)	0.5	0.5	15	
	銅	mg/kg (dry)	1.3	0.5	125	
検体の性状	形状	砂質土	色	褐色	におい	無臭
備考	計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合の当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業者の所在地：					

第14号様式

地質分析（濃度）結果証明書

株式会社フジタ 船橋海老川上流造成作業所 様

令和4年10月17日

採取場所 (千葉県船橋市高根町376他)

試料名 (①-12)

発行番号 NK066522-01E-4R1
ユーロアイン日本環境株式会社
代表取締役 木村 克年
神奈川県横浜市金沢区幸浦2丁目1番13号
電話 045-780-3851
計量証明事業登録番号 神奈川県濃度第1号
環境計量士 関 淳也

令和4年10月6日 付で依頼のあった検体について、土壌の汚染に係る環境基準について（平成3年環境庁告示第46号）別表付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を次のとおり証明します。

(検体区分 NK066522-01E-4R1)

項目	単位	測定値	定量下限値	基準値		
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003	0.003		
全シアン	mg/L	不検出	0.1	不検出		
有機燐	mg/L	不検出	0.1	不検出		
鉛	mg/L	0.007	0.005	0.01		
六価クロム	mg/L	0.02 未満	0.02	0.05		
砒素	mg/L	0.002 未満	0.002	0.01		
総水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005	0.0005		
アルキル水銀	mg/L	不検出	0.0005	不検出		
P C B	mg/L	不検出	0.0005	不検出		
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.02		
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
クロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004	0.004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.1		
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.004	0.04		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001	1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006	0.006		
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
チウラム	mg/L	0.0006 未満	0.0006	0.006		
シマジン	mg/L	0.0003 未満	0.0003	0.003		
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	0.002	0.02		
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
セレン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.01		
ふっ素	mg/L	0.1	0.1	0.8		
ほう素	mg/L	0.1 未満	0.1	1		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.005	0.05		
農用地 (田に限る)	砒素	mg/kg (dry)	0.5 未満	0.5	15	
	銅	mg/kg (dry)	60	0.5	125	
検体の性状	形状	砂質土	色	褐色	におい	無臭
備考	計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合の当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業者の所在地：					

地質分析（濃度）結果証明書

株式会社フジタ 船橋海老川上流造成作業所 様

令和4年10月17日

採取場所（千葉県船橋市高根町372他）

発行番号 NK066522-01E-5R1
ユーロアイン日本環境株式会社
代表取締役 木村 克年
神奈川県横浜市金沢区幸浦2丁目1番13号
電話 045-780-3851
計量証明事業登録番号 神奈川県濃度第1号
環境計量士 関 淳也

試料名 (①-16)

令和4年10月6日 付けで依頼のあった検体について、土壌の汚染に係る環境基準について（平成3年環境庁告示第46号）別表付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を次のとおり証明します。

(検体区分 NK066522-01E-5R1)

項目	単位	測定値	定量下限値	基準値		
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003	0.003		
全シアン	mg/L	不検出	0.1	不検出		
有機燐	mg/L	不検出	0.1	不検出		
鉛	mg/L	0.005 未満	0.005	0.01		
六価クロム	mg/L	0.02 未満	0.02	0.05		
砒素	mg/L	0.002 未満	0.002	0.01		
総水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005	0.0005		
アルキル水銀	mg/L	不検出	0.0005	不検出		
PCB	mg/L	不検出	0.0005	不検出		
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.02		
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
クロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004	0.004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.1		
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.004	0.04		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001	1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006	0.006		
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
チウラム	mg/L	0.0006 未満	0.0006	0.006		
シマジン	mg/L	0.0003 未満	0.0003	0.003		
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	0.002	0.02		
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
セレン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.01		
ふっ素	mg/L	0.6	0.1	0.8		
ほう素	mg/L	0.1 未満	0.1	1		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.005	0.05		
農用地 (田に限る)	砒素	mg/kg(dry)	0.5 未満	0.5	15	
	銅	mg/kg(dry)	0.6	0.5	125	
検体の性状	形状	砂質土	色	褐色	におい	無臭
備考	計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合の当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業者の所在地：					

第14号様式

地質分析（濃度）結果証明書

株式会社フジタ 船橋海老川上流造成作業所 様

令和5年5月15日

採取場所 (千葉県船橋市高根町353-1他)

試料名 (①-18)

発行番号 NK066522-03E00101
ユーロアイン日本環境株式会社
代表取締役 木村 克年
神奈川県横浜市金沢区幸浦2丁目1番13号
電話 045-780-3851
計量証明事業登録番号 神奈川県濃度第1号
環境計量士 関 淳也

令和5年4月28日 付けで依頼のあった検体について、土壌の汚染に係る環境基準について（平成3年環境庁告示第46号）別表付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を次のとおり証明します。

(検体区分 NK066522-03E00101)

項目	単位	測定値	定量下限値	基準値		
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003	0.003		
全シアン	mg/L	不検出	0.1	不検出		
有機燐	mg/L	不検出	0.1	不検出		
鉛	mg/L	0.005 未満	0.005	0.01		
六価クロム	mg/L	0.02 未満	0.02	0.05		
砒素	mg/L	0.002 未満	0.002	0.01		
総水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005	0.0005		
アルキル水銀	mg/L	不検出	0.0005	不検出		
PCB	mg/L	不検出	0.0005	不検出		
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.02		
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
クロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004	0.004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.1		
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.004	0.04		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001	1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006	0.006		
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
チウラム	mg/L	0.0006 未満	0.0006	0.006		
シマジン	mg/L	0.0003 未満	0.0003	0.003		
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	0.002	0.02		
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
セレン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.01		
ふっ素	mg/L	0.1 未満	0.1	0.8		
ほう素	mg/L	0.1 未満	0.1	1		
1,4-ジオキサソ	mg/L	0.005 未満	0.005	0.05		
農用地 (田に限る)	砒素	mg/kg(dry)	0.5 未満	0.5	15	
	銅	mg/kg(dry)	29	0.5	125	
検体の性状	形状	砂質土	色	暗褐色	におい	無臭
備考	計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合の当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業者の所在地：					

第14号様式

地質分析（濃度）結果証明書

株式会社フジタ 船橋海老川上流造成作業所 様

令和5年5月15日

採取場所 (千葉県船橋市高根町315-1他)

試料名 (①-19)

発行番号 NK066522-03E00201
 ユーロフィン日本環境株式会社
 代表取締役 木村 克年
 神奈川県横浜市金沢区幸浦2丁目1番13号
 電話 045-780-3851
 計量証明事業登録番号 神奈川県濃度第1号
 環境計量士 関 淳也

令和5年4月28日 付で依頼のあった検体について、土壌の汚染に係る環境基準について（平成3年環境庁告示第46号）別表付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を次のとおり証明します。

(検体区分 NK066522-03E00201)

項目	単位	測定値	定量下限値	基準値		
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003	0.003		
全シアン	mg/L	不検出	0.1	不検出		
有機燐	mg/L	不検出	0.1	不検出		
鉛	mg/L	0.006	0.005	0.01		
六価クロム	mg/L	0.02 未満	0.02	0.05		
砒素	mg/L	0.002 未満	0.002	0.01		
総水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005	0.0005		
アルキル水銀	mg/L	不検出	0.0005	不検出		
P.C.B	mg/L	不検出	0.0005	不検出		
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.02		
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
クロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	0.0004	0.004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.1		
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.004	0.04		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001	1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006	0.006		
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
チウラム	mg/L	0.0006 未満	0.0006	0.006		
シマジン	mg/L	0.0003 未満	0.0003	0.003		
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	0.002	0.02		
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
セレン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.01		
ふっ素	mg/L	0.1	0.1	0.8		
ほう素	mg/L	0.1 未満	0.1	1		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.005	0.05		
農用地 (田に限る)	砒素	mg/kg (dry)	0.5 未満	0.5	15	
	銅	mg/kg (dry)	45	0.5	125	
検体の性状	形状	砂質土	色	暗褐色	におい	無臭
備考	計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合の当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業者の所在地：					

第14号様式

地質分析（濃度）結果証明書

株式会社フジタ 船橋海老川上流造成作業所 様

令和4年10月17日

採取場所 (千葉県船橋市高根町363他)

試料名 (①-21)

発行番号 NK066522-01E-6R1
 ユーロアイン日本環境株式会社
 代表取締役 木村 克年
 神奈川県横浜市金沢区幸浦2丁目1番13号
 電話 045-780-3851
 計量証明事業登録番号 神奈川県濃度第1号
 環境計量士 関 淳也

令和4年10月6日 付で依頼のあった検体について、土壌の汚染に係る環境基準について（平成3年環境庁告示第46号）別表付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を次のとおり証明します。

(検体区分 NK066522-01E-6R1)

項目	単位	測定値	定量下限値	基準値		
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003	0.003		
全シアン	mg/L	不検出	0.1	不検出		
有機燐	mg/L	不検出	0.1	不検出		
鉛	mg/L	0.005 未満	0.005	0.01		
六価クロム	mg/L	0.02 未満	0.02	0.05		
砒素	mg/L	0.002 未満	0.002	0.01		
総水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005	0.0005		
アルキル水銀	mg/L	不検出	0.0005	不検出		
P C B	mg/L	不検出	0.0005	不検出		
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.02		
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
クロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004	0.004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.1		
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.004	0.04		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001	1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006	0.006		
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.002		
チウラム	mg/L	0.0006 未満	0.0006	0.006		
シマジン	mg/L	0.0003 未満	0.0003	0.003		
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	0.002	0.02		
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.01		
セレン	mg/L	0.002 未満	0.002	0.01		
ふっ素	mg/L	0.2	0.1	0.8		
ほう素	mg/L	0.1 未満	0.1	1		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.005	0.05		
農用地 (田に限る)	砒素	mg/kg (dry)	0.5 未満	0.5	15	
	銅	mg/kg (dry)	0.5 未満	0.5	125	
検体の性状	形状	砂質土	色	褐色	におい	無臭
備考	計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合の当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業者の所在地：					